

HAAKPATROON

— van —

Ridder Muis



© Tine's haakseltjes

Tine Seys
tines_haakseltjes
+32473/96.58.78



Benodigdheden



- Haaknaald 2,5 mm
- Veiligheidsogen 9 mm
- Polyester vulling
- Schaar en bordurnaald
- Catania of catona (katoengaren)

Licht grijs · 434 (+/- 75gr)

Antraciet (donkergrijs) · 429

Abrikoos (oranje) · 401

Zwart · 110

Wit · 106 (restje)


Roze · 225 (restje)

Groen · 430 (restje)

Afkortingen steken



v	vaste
hv	halve vaste
hst	half stokje
sam	2 vaste samen
2v in v	2 vaste in 1 vaste
mr	magische ring
kl	keerlosse
AL	achterste lus
VL	voorste lus
(...)	aantal steken in de ronde





Start met zwart voor de neus

- R1. mr 6 (6)
- R2. 2v in elke 2^e v (9)
- R3. 1v in elke v (9)
- R4. 2v in elke 3^e v (12)

→ Kleurwissel naar licht grijs

- R5. 1v in elke v (12)
- R6. 2v in elke 4^e v (15)
- R7. 1v in elke v (15)
- R8. 2v in elke 5^e v (18)
- R9. 1v in elke v (18)
- R10. 2v in elke 6^e v (21)
- R11. 1v in elke v (21)
- R12. 2v in elke 7^e v (24)
- R13. 1v in elke v (24)
- R14. 2v in elke 8^e v (27)
- R15. 2v in elke 9^e v (30)
- R16. 2v in elke 10^e v (33)
- R17. 2v in elke 11^e v (36)
- R18. 2v in elke 12^e v (39)
- R19. 2v in elke 13^e v (42)
- R20. 2v in elke 14^e v (45)
- R21. 2v in elke 15^e v (48)
- R22. 2v in elke 16^e v (51)
- R23. 2v in elke 17^e v (54)
- R24-26. 1v in elke v (54)
- R27. elke 8 en 9 sam (48)
- R28. 1v in elke v (48)

- R29. elke 7 en 8 sam (42)

→ Vullen, zeker voldoende in de neus.

→ Ogen worden bevestigd tussen R20 en R21 met 9 steken tussen beide. Denk eraan het punt waar de kleurwissel plaatsvond aan de onderkant van je werk te houden.

- R30. elke 6 en 7 sam (36)
- R31. elke 5 en 6 sam (30)
- R32. elke 4 en 5 sam (24)
- R33. elke 3 en 4 sam (18)
- R34. elke 2 en 3 sam (12)
- R35. elke 1 en 1 sam (6)

→ Afhechten en draad wegwerken

→ Borduur de wenkbrauwen boven de ogen met zwart tussen R23 en R24. Elk 4 steken breed, 8 steken tussen beide.





Binnenoor in abrikoos 2x, Buitenoor in licht grijs 2x

- R1.** mr 6 (6)
- R2.** 2v in elke v (12)
- R3.** 2v in elke 2^e v (18)
- R4.** 2v in elke 3^e v (24)
- R5.** 2v in elke 4^e v (30)
- R6.** hst en st in volgende v, st en hst in volgende v, 6v, hst en st in volgende v, st en hst in volgende v, 1v.

→ Haak de laatste ronde niet af.

→ Afhechten

→ Naai binnen- en buitenoor aan elkaar met het grijze garen.

→ Naai de oren tussen R27 en R28 met 9 vasten tussen beide.






In licht grijs, start met 8 lossen, we gaan verder op de 2e losse.

- R1.** 2v in tweede losse, 5v in volgende lossen, 4v in laatste losse, nu verder aan de andere kant van de lossenboog, 5v, 2v in laatste losse (18)
- R2.** 2x(2v in volgende v), 5v, 4x(2v in volgende v), 5v, 2x(2v in volgende v) (26)
- R3.** 2x(1v, 2v in volgende v), 5v, 4x(1v, 2v in volgende v), 5v, 2x(1v, 2v in volgende v) (34)
- R4.** 1v in elke v in AL (34)
- R5-6.** 1v in elke v (34)
- R7.** 14v, 4x(2v sam), 12v (30)
- R8.** 10v, 5x(2v sam), 10v (25)
- R9.** elke 4 en 5 sam (20)
- R10.** 5v, 6x(2v sam), 3v (14)
- R11.** 2v sam, 5v, 2v sam, 5v (12)

→ Vul de voet stevig op. Blijf het been systematisch vullen.

- R12-22.** 1v in elke v (12)
- R23.** 7v, 4hst, 1v (12)
- R24.** 1v, 4 hv, 2v, 4 hst, 1v (12)
- R25.** 1v, 4 hv, 7v (12)
- R26-36.** 1v in elke v (12)

→ Afhechten



Knielap (2 stuks)



In licht grijs, start met 20 lossen en verbind deze tot een ring.

Let erop dat de ketting niet gedraaid is, haak een hv in de eerste losse. Haak verder in ronde. Laat voldoende draad over voor de start van de lossenrij. Deze zal je nodig hebben om de knielap aan te naaien.

- R1-2.** 1v in elke losse (20)
- R3-4.** 5hv, 10hst, 5hv (20)
- R5.** 5hv, 15v (20)
- R6.** elke 4 en 5 sam (16)

- Afhechten
- Over het been schuiven en vastnaaien aan het been net boven de knie.
- Let erop dat de halve vasten zich langs de achterkant van het been bevinden.
- Bevestig de knielap tussen R23 en R30



Tussenbeenstuk



In licht grijs

- R1.** mr 6 (6)
- R2.** 2v in elke v (12)
- R3.** 2v in elke 2^e v (18)
- R4.** 2v in elke 3^e v (24)

→ Niet afhechten, maar van hieruit verder werken om beide benen aan elkaar te hechten en zo het lichaam verder te haken.





Verder op de benen

R37. Op 5^e v van de laatste rij starten. 10v op 1^e been (nog 2 steken over), 10v op tussenbeenstuk, 10v op 2^e been (nog 2 steken over, start op 1^e v van laatste rij), 10v op tussenbeenstuk. 1v in elke v (48)

→ De overlappende 2 steken op de benen en het tussenbeenstuk worden aan elkaar genaaid.



- R38.** 1v in elke v (40)
R39. 2v in elke 4^e v (50)
R40. 2v in elke 5^e v (60)
R41-44. 1v in elke v (60)
R45. 5 en 6, 11 en 12, 37 en 38, 43 en 44, 49 en 50 samen (54)
R46-47. 1v in elke v, in AL (54)
R48. elke 8 en 9 sam (48)
R49-51. 1v in elke v (48)
R52. 3 en 4, 7 en 8, 35 en 36, 39 en 40, 43 en 44, 47 en 48 sam (42)
R53-55. 1v in elke v (42)
R56. elke 6 en 7 sam (36)
R57-59. 1v in elke v (36)
R60. elke 5 en 6 sam (30)
R61. 1v in elke v (30)
R62. elke 4 en 5 sam (24)
R63. 1v in elke v (24)

→ Afhechten en vullen.





→ Aanhechten in VL op R46.
Hou de voeten van je weg.

- R1.** 1v in elke v, VL (54)
- R2.** 2v in elke 9^e v (60)
- R3-6.** 1v in elke v (60)
- R7.** 2v in elke 15^e v (64)
- R8-11.** 1v in elke v (64)

→ Afhechten en draad wegwerken.



→ Aanhechten in VL op R47.
Hou de voeten van je weg.

- R1.** 1v in elke v, VL (54)
- R2-3.** 1v in elke v (54)
- R4.** 2v in elke 9^e v (60)

→ Afhechten en draad wegwerken.





Start met de vingers in licht grijs.

Hecht de laatste vinger niet af. Van hieruit wordt verder gewerkt aan de hand.

R1. mr 6 (6)

R2. 2v in elke 2^e v (9)

R3-4. 1v in elke v (9)

→ Hecht de eerste 2 vingers af, enkel met een knoop, niet met een gebruikelijke halve vaste. De laatste vinger niet afhechten, van hieruit wordt verder gewerkt aan de arm.

→ Verbinden

R5. 4v op de 2^e vinger, 9v op de 3^e vinger, 5v op de 2^e vinger, 9v op de 1^e vinger (27)

R6. elke 8 en 9 sam (24)

→ Naai de openingen tussen de vingers eerst dicht voor je begint te vullen.

R7. elke 3 en 4 sam (18)

→ Vingers voldoende vullen. Vul de arm systematisch verder.

R8. elke 2 en 3 sam (12)

R9. elke 3 en 4 sam (9)

R10-19. 1v in elke v (9)

R20. 2v, 3hv, 2v, 2hst (9)

R21. 1hst, 8v (9)

R22. 1v in elke v (9)

R23. 2v in elke 3^e v (12)

R24. 1v in elke v in AL (12)

R25-27. 1v in elke v (12)

R28. 1v in volgende 4v, maak de rij niet af. Haak de arm dicht met 6v. Let er op de hand plat gericht is. Een extra vaste kan hierbij noodzakelijk zijn.

→ Aan de achterkant van de arm aanhechten in VL van R24. Hou de hand van je weg.

1v in elke v, VL (12)

→ Afhechten



Armband (2 stuks)



Start in licht grijs met 12 lossen en verbind deze tot een ring.

Laat voldoende draad over voor de start van de lossenrij. Deze zal je nodig hebben om de armband aan te naaien.

- R1.** 1v in elke losse (12)
R2-3. 3hv, 6hst, 3hv (12)
R4. elke 3 en 4 sam (9)

→ Afhechten

→ Over de arm schuiven en aannaaien aan de onderarm (dit kan wat wringen zijn)

→ Naai vast tussen R17 en R20. Let erop dat de halve vasten zich aan de achterkant van de arm bevinden.



Start



Start met zwart

- R1.** mr 6 (6)
R2-32. 1v in elke v (6)

- Afhechten
→ De staart wordt niet gevuld.



Borstschild



Start in wit

- R1.** mr 4 (4)
→ Kleurwissel naar roze
R2. 2v in elke 2^e v (6)
→ Kleurwissel naar groen
R3. 3hst in elke 2^e v (12)
→ Kleurwissel naar zwart

- R4.** 2v in elke 2hst (15)
→ Bevestig het schild in het midden op de borst ter hoogte van de bovenarmen.



Afwerking



- Naai het lichaam aan het hoofd, tussen R19 en R27. Zorg ervoor dat de ogen en oren mooi in het midden gepositioneerd zijn.
→ Bevestig de armen tussen R60 en R61, met 11 vasten tussen beide.
→ Bevestig de staart tussen R37 en R40



Haak 2 dezelfde delen. Start in antraciet met 6 lossen.

R1. Sla de eerste losse over, 1v in elke losse, 1kl (5)

R2-10. 1v in elke v, 1kl (5)

R11. 1v in elke v, 7 l (12)

R12. 1v in elke l, 1v in elke v, 7 l (18)

R13. 1v in elke l, 11v, 1kl (17)

R14. 1v in elke v, 1kl (17)

R15. 1v in volgende 11 vaste, 1kl (11)

R16. 1v in volgende 5 vaste, 1kl (5)

R17-36. 1v in elke v, 1kl (5)

R37. 2v sam, 1v, 2v sam, 1kl (3)

R38. 1v in elke v, 1kl (3)

R39. 3v sam

→ Afhechten

→ Naai beide delen aan elkaar. Je kan eventueel een stukje karton tussen de delen steken om het zwaard te verstevigen. Let er wel op dat je popje dan niet meer machinewasbaar zal zijn.

→ Naai het zwaard aan de linkerhand.



Proficiat! Je hebt nu je eigen, originele Ridder Muis gehaakt.